# GARTEN TECHNIK

## Werkzeug fürs Grünzeug

AKKU-SYSTEM
RASENMÄHER
RASENTRAKTOREN UND GELÄNDEMÄHER
RASENROBOTER
VERTIKUTIERER
RASENTRIMMER UND GRASSCHEREN
MOTORSENSEN
HECKENSCHEREN
MOTORSÄGEN
TRANSPORT UND HOLZBEARBEITUNG
HÄCKSLER UND KEHRMASCHINEN
REINIGUNGSGERÄTE
HOCHDRUCKREINIGER

# EIN AKKU – VIELE MÖGLICHKEITEN – EINFACH EINLEGEN UND LOS GEHT'S!

## 48 V SYSTEM - POWER

**1 OKAY Akku Li 48 V 2 Ah**

Zusatz-/Ersatz Akku 2 Ah, Akku mit 48 Volt/2 Ah, Ladezeit Schnellladegerät: 35 min., 4 Ah

W. 9385873 / K. 1161966 **139,99 €***

**2 OKAY Akku Li 48 V 4 Ah**

Zusatz-/Ersatz Akku 4 Ah, Akku mit 48 Volt/4 Ah, Ladezeit Schnellladegerät: 70 min. (o. Abb.)

W. 9385874 / K. 1161968 **189,99 €***

**3 OKAY Schnellladegerät, 48 V**

Geeignet für OKAY Akku 48 V – 2 Ah und 4 AH, Ausgangsleistung: 48 V – 4,0 Ah, Gewicht: 1 kg (o. Abb.)

W. 9385875 / K. 1161969 **119,99 €***

### VORTEILE DES AKKUSYSTEMS:

Lithium-Ion technology

- fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie
- hohe Effizienz und lange Laufzeit
- kein Memory Effekt
- leise und abgasfrei

*Inkl. 4Ah Akku und Schnellladegerät*

**4 Akku-Rasenmäher Supra 3419 Li 48 V**

Bürstenloser Motor 500 W, Ladezeit: 90 min, Leistung: 48 V / 2,0 Ah, Schnittbreite: 34 cm, Gehäuse: Kunststoff, Räder 140/170 mm, Antrieb: nein, Fangbox: 35 l, Schnitthöhe: 25 - 75 mm, 6-fach, zentral, Gewicht: 12 kg, für Flächen bis: 150 m², (inkl. 4 Ah-Akku und Ladegerät)

W. 30312716 / K. 1336618 **299,99 €***

**5 OKAY Laubsauger/-bläser LS 648 Li**

Bürstenloser Motor, Leistung: 780 W, regulierbare Luftgeschwindigkeit, Laubsack 40 l, Gewicht: 2,4 kg, (exkl. Akku und Ladegerät)

W. 9385872 / K. 1161965 **149,99 €***

**6 OKAY Akku-Heckenschere HS 5676 Li**

Bürstenmotor, Leistung: 400 W, Schnittlänge: 56 cm, doppelt lasergeschnittenes Schwert, Zahnstand: 27 mm, Griff um 180 Grad verstellbar, Gewicht: 2,7 kg, (exkl. Akku und Ladegerät)

W. 9385868 / K. 1161961 **109,99 €***

**7 OKAY Akku-Kettensäge KS 4016 Li**

Bürstenloser Motor 1.200 W, automatische Ölpumpe, manuelle Kettenbremse, werkzeuglose Kettenspannung, Gewicht: 3,7 kg, (exkl. 4 Ah-Akku und Ladegerät)

W. 9385870 / K. 1161963 **229,99 €***

**8 OKAY Akku- Rasentrimmer RT 3016 Li**

Bürstenmotor, Leistung: 250 W, Fadenkopf mit automatischer Nachstellung (2-Fadentechnik), Fadendurchmesser: 1,6 mm, verstellbarer Griff, verstellbarer Trimmerkopf, Gewicht: 3,1 kg, (exkl. Akku und Ladegerät)

W. 9385869 / K. 1161962 **109,99 €***

| | 1 AL-KO Spindelmäher Soft Touch 38 HM Comfort | 2 AL-KO Spindelmäher Soft Touch 380 HM Premium | 3 GARDENA Spindelmäher 330 Classic |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9054847** / K. 1768601 | **W. 9054848** / K. 1768602 | **W. 9427682** / K. 1201174 |
| Schnittbreite: | 38 cm | 38 cm | 33 cm |
| Material Gehäuse: | Kunststoff | Kunststoff | Stahl |
| Messersystem: | Mähspindel 128 mm, 5 Stahlmesser | 5 Stahlmesser | berührungslose Schneidetechnik |
| Schnitthöhenverstellung: | 14-35 mm | 14-35 mm | 12-42 mm, 4-fach |
| Gewicht: | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,2 kg |
| Flächen bis: | 250 m² | 250 m² | 150 m² |
| | **74,99 €*** | **99,99 €*** | **79,99 €*** |

| | 4 OKAY Elektro-Rasenmäher Supra 3815 E | 5 OKAY Elektro-Rasenmäher Ökonomic 4615 E | 6 OKAY Elektro-Rasenmäher Ökonomic 4615 ESW | 7 AL-KO Elektro Rasenmäher Silver 46.4 E Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9328761** / K. 1579640 | **W. 9328754** / K. 1579633 | **W. 9328755** / K. 1579634 | **W. 9266791** / K. 1537420 |
| Schnittbreite: | 38 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Motor Type: | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Leistung: | 1.600 W | 1.800 W | 1.800 W | 1.600 W |
| Radantrieb: | Nein | Nein | Hinterantrieb | Nein |
| Material Gehäuse: | Kunststoff | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| Volumen Fangvorrichtung: | 40 l | 60 l | 60 l | 65 l |
| Schnitthöhenverstellung: | 25-75 mm, 6-fach, zentral | 27-80 mm, 5-fach, zentral | 27-80 mm, 5-fach, zentral | 25-70 mm, 7-fach, zentral |
| Mulchfunktion: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Räderlagerung: | Standard | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| Räder vorne: | 150 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm |
| Räder hinten: | 250 mm | 240 mm | 240 mm | 280 mm |
| Gewicht: | 15 kg | 26 kg | 26 kg | 29,7 kg |
| Flächen bis: | 500 m² | 800 m² | 800 m² | 900 m² |
| | **199,99 €*** | **269,99 €*** | **399,99 €*** | **259,99 €*** |

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

OKAY EXKLUSIV IM LAGERHAUS! STIHL AL-KO

| | 1 OKAY Akku-Rasenmäher Supra 3419 Li | 2 OKAY Akku-Rasenmäher Ökonomic 4619 Li | 3 OKAY Akku-Rasenmäher Ökonomic 4619 S Li | 4 OKAY Akku-Rasenmäher Ökonomic 4619 SMK Li |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30312716** / K. 1336618 | **W. 30313953** / K. 1337812 | **W. 30312717** / K. 1336624 | **W. 30313083** / K. 1336942 |
| **Schnittbreite:** | 34 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| **Motor Type:** | Akku Lithium-Ionen | Akku Lithium-Ionen | Akku Lithium-Ionen | Akku Lithium-Ionen |
| **Leistung:** | 48 V / 2,0 Ah | 60 V / 4 Ah | 60 V / 4 Ah | 80 V / 5 Ah |
| **Radantrieb:** | Nein | Nein | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| **Material Gehäuse:** | Kunststoff | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| **Volumen Fangvorrichtung:** | 35 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 25-75 mm, 5-fach, zentral | 27-80 mm, 5-fach, zentral | 27-80 mm, 5-fach, zentral | 27-80 mm, 5-fach, zentral |
| **Mulchfunktion:** | Nein | Nein | Nein | Ja |
| **Räderlagerung:** | Standard | Kugellager Profi | Kugellager Profi | Kugellager Profi |
| **Räder vorne:** | 140 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm |
| **Räder hinten:** | 170 mm | 280 mm | 280 mm | 240 mm |
| **Gewicht:** | 12 kg | 26 kg | 27 kg | 30 kg |
| **Flächen bis:** | 150 m² | 400 m² | 400 m² | 500 m² |
| **Anzahl Akkus:** | inkl. 1 Akku | inkl. 1 Akku | inkl. 1 Akku | inkl. 1 Akku |
| | **299,99 €*** | **449,- €*** | **499,- €*** | **649,- €*** |

| | 5 STIHL Akku-Rasenmäher RMA 339 | 6 STIHL Akku-Rasenmäher RMA 443 C | 7 STIHL Akku-Rasenmäher RMA 2 RP | 8 AL-KO Akkurasenmäher MOWEO 46.5 SP |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30243882** / K. 1276079 | **W. 30243888** / K. 1276083 | **W. 30315709** / K. 1339329 | **W. 9380996** / K. 1157108 |
| **Schnittbreite:** | 37 cm | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
| **Motor Type:** | Akku Lithium-Ionen | Akku Lithium-Ionen | Akku Lithium-Ionen | Lithium-Ionen-Akku |
| **Leistung:** | 36 V / 3,2 Ah | 36 V / 2,6 Ah | 36 V / 2,6 Ah | 36 V / 4,0 Ah Li-Ion |
| **Startsystem Motor:** | ES Elektrostart | ES Elektrostart | ES Elektrostart | Elektrostart |
| **Radantrieb:** | - | Nein | Hinterradantrieb | Radantrieb, 1-Gang |
| **Material Gehäuse:** | Polymergehäuse | Polymergehäuse | Stahlblech-Gehäuse | Stahlblech-Gehäuse |
| **Volumen Fangvorrichtung:** | 40 l | 55 l | Nein | 70 l |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 30-70 mm, zentral | 25-75 mm, zentral | 25-85 mm, achsweise | 25-75 mm, 7-fach, Achsrad hinten, Einzelrad vorn |
| **Mulchfunktion:** | Nein | Nein | Ja | Nein |
| **Gewicht:** | 14 kg | 20 kg | 23 kg | 30 kg |
| **Flächen bis:** | 370 m² | 400 m² | 400 m² | 500 m² |
| **Anzahl Akkus:** | inkl. 1 Akku | exkl. Akku | exkl. Akku | inkl. 2 Akkus |
| | **399,- €*** | **499,- €*** | **599,- €*** | **649,- €*** |

| | 1 OKAY Rasenmäher Ökonomic 4618 | 2 OKAY Rasenmäher Ökonomic Profi 4716 M | 3 OKAY Rasenmäher Ökonomic 4618 SMK | 4 OKAY Rasenmäher Ökonomic 5117 SWMK 4in1 |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30240459 / K. 1272884** | **W. 9385863 / K. 1161955** | **W. 30240460 / K. 1272885** | **W. 9436083 / K. 1209491** |
| **Schnittbreite:** | 46 cm | 47 cm | 46 cm | 51 cm |
| **Motorfabrikat:** | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| **Motor Type:** | 450 E Series | 450 E Series | 550 E Series | 675 Exi Ready Start Series |
| **Leistung:** | 2,38 PS / 2.900 U/min | 2,38 PS | 2,88 PS | 3,52 PS |
| **Hubraum:** | 125 cm³ | 125 cm³ | 140 cm³ | 163 cm³ |
| **Radantrieb:** | Nein | Nein | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| **Volumen Fangvorrichtung:** | 60 l | Nein | 60 l | 70 l |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 27-80 mm, 5-fach, zentral | 31-80 mm, 5-fach, zentral | 27-80 mm, 5-fach, zentral | 25-80 mm, 6-fach, zentral |
| **Seitenauswurf:** | Nein | Ja | Nein | Ja |
| **Mulchfunktion:** | Nein | Ja | Ja | Ja |
| **Räderlagerung:** | Kugellager Profi | Kugellager Profi | Kugellager Profi | Kugellager |
| **Räder vorne:** | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm |
| **Räder hinten:** | 240 mm | 180 mm | 240 mm | 280 mm |
| **Gewicht:** | 29 kg | 22 kg | 30 kg | 38 kg |
| **Flächen bis:** | 1.500 m² | 1.000 m² | 1.800 m² | 2.000 m² |
| | **299,99 €*** | **349,99 €*** | **399,99 €*** | **499,99 €*** |

| | 5 OKAY Rasenmäher Ökonomic Profi 5119 HSWMK | 6 OKAY Rasenmäher Ökonomic Profi 4817 SEWMK 4in1 | 7 OKAY Rasenmäher Ökonomic Profi 5315 SVEWMK | 8 OKAY Rasenmäher Ökonomic Profi Inox 5214 SW |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30312718 / K. 1336622** | **W. 9436084 / K. 1209492** | **W. 9328759 / K. 1579638** | **W. 9271954 / K. 1541639** |
| **Schnittbreite:** | 51 cm | 48 cm | 53 cm | 52 cm |
| **Motorfabrikat:** | Honda | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| **Motor Type:** | GCV 170 A.C. EURO 5 | 675 InStart Series | 775 DOV Series | Series 675 XLC Ready Start |
| **Leistung:** | 4,52 PS | 3,52 PS | 3,5 PS | 3,4 PS |
| **Hubraum:** | 167 cm³ | 163 cm³ | 161 cm³ | 190 cm³ |
| **Radantrieb:** | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | INOX-Chassis |
| **Volumen Fangvorrichtung:** | 70 l | 70 l | 70 l | 75 l |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 25-90 mm, 6-fach, zentral | 25-85, 6-fach, zentral | 25-85, 6-fach, wwzentral | 25-90 mm, 6-fach, zentral |
| **Seitenauswurf:** | Ja | Ja | Ja | Nein |
| **Mulchfunktion:** | Ja | Ja | Ja | Nein |
| **Räderlagerung:** | Kugellager Profi | Kugellager | Kugellager Profi | Kugellager |
| **Räder vorne:** | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| **Räder hinten:** | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| **Gewicht:** | 37 kg | 31 kg | 38 kg | 35 kg |
| **Flächen bis:** | 2.500 m² | 1.800 m² | 2.000 m² | 2.200 m² |
| | **549,- €*** | **629,- €*** | **699,- €*** | **649,- €*** |

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

AL-KO solo by AL-KO

| | 1 AL-KO Benzin Rasenmäher Highline 46.3 SP-A | 2 AL-KO Rasenmäher Highline 527 SP | 3 AL-KO Rasenmäher Highline 46.8 SPI |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9332628 / K. 1583149** | **W. 9429038 / K. 1202408** | **W. 30211670 / K. 1265871** |
| Schnittbreite: | 46 cm | 51 cm | 46 cm |
| Motorfabrikat: | AL-KO | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motor Type: | 140QSS | Series 650 EXI Ready Start | 575 iS Instart |
| Leistung: | 2,8 U/min / 2,1 kW | 2,8 U/min / 2,4 kW | 2,9 U/min / 2,2 kW |
| Hubraum: | 140 cm³ | 163 cm³ | 150 cm³ |
| Startsystem Motor: | Seilzug | Seilzug | Elektrostart |
| Radantrieb: | Radantrieb, 1-Gang | Radantrieb, 1-Gang | Radantrieb, 1-Gang |
| Material Gehäuse: | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
| Volumen Fangvorrichtung: | 60 l | 70 l | 70 l |
| Schnitthöhenverstellung: | 30-80 mm, 7-fach, Einzel-/Achsrad | 30-80 mm, 7-fach, zentral | 30-80 mm, 7-fach, zentral |
| Seitenauswurf: | Nein | Ja | Ja |
| Mulchfunktion: | Ja | Ja | Ja |
| Räderlagerung: | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| Räder vorne: | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Räder hinten: | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Gewicht: | 39,5 kg | 40,2 kg | 37,2 kg |
| Flächen bis: | 1.400 m² | 1.800 m² | 1.400 m² |
| | **349,99 €*** | **499,99 €*** | **599,- €*** |

| | 4 AL-KO Benzinrasenmäher solo 5239 SP-A | 5 SOLO by AL-KO Rasenmäher 5278 VS | 6 SOLO by AL-KO Rasenmäher 5378 VS Alu |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30329164 / K. 1349153** | **W. 30211665 / K. 1265858** | **W. 30211664 / K. 1265873** |
| Schnittbreite: | 51 cm | 51 cm | 52 cm |
| Motorfabrikat: | AL-KO | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motor Type: | Pro 145 QSS | Series 875 EXi | Series 875 Exi |
| Leistung: | 2,6 kW / min / 2.850 U/min | 2.800 U/min / 3,2 kW | 2.800 U/min / 3,2 kW |
| Hubraum: | 166 cm³ | 190 cm³ | 190 cm³ |
| Radantrieb: | Vario, 1-Gang / 3,5 km/h | Vario / 2,5-4,5 km/h | Vario / 2,5-4,5 km/h |
| Material Gehäuse: | Stahlblech | Stahlblech | Alumimium |
| Volumen Fangvorrichtung: | 65 l | 70 l | 75 l |
| Schnitthöhenverstellung: | 80, 7-fach, zentral | 30-80 mm, 7-fach, zentral | 30-85 mm, 6-fach, zentral |
| Seitenauswurf: | Nein | Ja | Ja |
| Mulchfunktion: | Ja | Ja | Ja |
| Räderlagerung: | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| Räder vorne: | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Räder hinten: | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Gewicht: | 33,5 kg | 42,6 kg | 52,6 kg |
| Flächen bis: | 1.500 m² | 1.800 m² | 1.800 m² |
| | **469,99 €*** | **799,- €*** | **1.199,- €*** |

| | 1 STIHL Benzin-Rasenmäher RM 2 R | 2 STIHL Benzin-Rasenmäher RM2 RT | 3 STIHL Benzin-Rasenmäher RM 4 RT |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30315725** / K. 1339292 | **W. 30315726** / K. 1339291 | **W. 30314406** / K. 1338114 |
| Schnittbreite: | 46 cm | 46 cm | 53 cm |
| Motor Type: | Briggs & Stratton Serie 550 EX OHV RS | Kohler Serie XT675 OHV SC | Kohler Serie XT675 OHV SC |
| Leistung: | 2,1 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Hubraum: | 140 cm³ | 149 cm³ | 149 cm³ |
| Startsystem Motor: | Leichtstartsystem (Ready Start) | Leichtstartsystem (Ready Start) | Leichtstartsystem (Ready Start) |
| Radantrieb: | Nein | 1-Gang-Vorderradantrieb | 1-Gang-Vorderradantrieb |
| Material Gehäuse: | Stahlblechgehäuse | Stahlblechgehäuse | Stahlblechgehäuse |
| Schnitthöhenverstellung: | 28-85 mm, 4-fach, achsweise | 28-85 mm, 4-fach, achsweise | 30-70 mm, 5-fach, zentral |
| Mulchfunktion: | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht: | 22 kg | 30 kg | 35 kg |
| Flächen bis: | 1.500 m² | 1.500 m² | 2.500 m² |
| | **399,- €*** | **599,- €*** | **799,- €*** |

| | 4 STIHL Benzin-Rasenmäher RM 650 V | 5 STIHL Benzin-Rasenmäher RM 650 VS | 6 STIHL Benzin-Rasenmäher RM 655 VS |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30314412** / K. 1338104 | **W. 30315740** / K. 1339317 | **W. 30315741** / K. 1339295 |
| Schnittbreite: | 48 cm | 48 cm | 53 cm |
| Motor Type: | Kohler Serie XT800 OHV SC | Kohler Serie XT800 OHV SC | Briggs & Stratton Serie 750 DOV RS |
| Leistung: | 2,6 kW | 2,6 kW | 2,5 kW |
| Hubraum: | 173 cm³ | 173 cm³ | 161 cm³ |
| Startsystem Motor: | Leichtstartsystem (Ready Start) | Leichtstartsystem (Ready Start) | Leichtstartsystem (Ready Start) |
| Radantrieb: | Vario-Radantrieb | Vario-Radantrieb | Vario-Radantrieb |
| Material Gehäuse: | Aluminiumgehäuse | Aluminiumgehäuse | Aluminiumgehäuse |
| Volumen Fangvorrichtung: | 70 l | 70 l | 70 l |
| Schnitthöhenverstellung: | 25-85 mm, 7- fach, zentral | 25-85 mm, 7-fach, zentral | 25-85 mm, 7-fach, zentral |
| Mulchfunktion: | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht: | 46 kg | 50 kg | 49 kg |
| Flächen bis: | 2.000 m² | 2.000 m² | 2.500 m² |
| | **999,- €*** | **1.199,- €*** | **1.349,- €*** |

| | 1 HUSQVARNA Rasenmäher LC 140S | 2 HUSQVARNA Rasenmäher LC 253S | 3 HUSQVARNA Rasenmäher LC 347VI |
|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9339004 / K. 1589410** | **W. 9440134 / K. 1213389** | **W. 9440136 / K. 1213391** |
| **Schnittbreite:** | 40 cm | 53 cm | 47 cm |
| **Motorfabrikat:** | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| **Motor Type:** | Briggs & Stratton 450e | 650 EXI | 67513 |
| **Hubraum:** | 125 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ |
| **Radantrieb:** | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb / Vario |
| **Material Gehäuse:** | Stahl | Stahl Komposit | Komposit |
| **Volumen Fangvorrichtung:** | 50 l | 60 l | 60 l |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 25-75 mm, 10-fach, zentral | 25-75 mm, 10-fach, zentral | 20-75 mm, 6-fach, zentral |
| **Mulchfunktion:** | Nein | Nein | Nein |
| **Räder vorne:** | 152 mm | 152 mm | 170 mm |
| **Räder hinten:** | 203 mm | 203 mm | 210 mm |
| **Gewicht:** | 27 kg | 32 kg | 32 kg |
| | **399,99 €*** | **629,- €*** | **749,- €*** |

| | 4 HUSQVARNA Rasenmäher LC 356V | 5 HUSQVARNA Rasenmäher LC 356 AWD | 6 HUSQVARNA Rasenmäher LC 551SP |
|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9272617 / K. 1542317** | **W. 9272619 / K. 1542319** | **W. 9384419 / K. 1160611** |
| **Schnittbreite:** | 56 cm | 56 cm | 51 cm |
| **Motorfabrikat:** | Honda | Honda | Kawasaki |
| **Motor Type:** | GCV170 | GCV170 | FJ180 |
| **Hubraum:** | 166 cm³ | 166 cm³ | 179 cm³ |
| **Radantrieb:** | AutoWalk™ 2 | AutoWalk™ 2 | Hinterradantrieb |
| **Material Gehäuse:** | Stahl | Stahl | Aluminium |
| **Volumen Fangvorrichtung:** | 68 l | 68 l | 65 l |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 32-108 mm, 4-fach, zentral | 38-108 mm, 4-fach, zentral | 26-74 mm, Zentral |
| **Seitenauswurf:** | Ja | Ja | Heckauswurf |
| **Mulchfunktion:** | Ja | Ja | Nein |
| **Räder vorne:** | 203 mm | 203 mm | 210 mm |
| **Räder hinten:** | 203 mm | 203 mm | 210 mm |
| **Gewicht:** | 37,7 kg | 39,46 kg | 50 kg |
| | **799,- €*** | **999,- €*** | **1.179,- €*** |

| | 1 JOHN DEERE Rasenmäher JS 63 V | 2 JOHN DEERE Rasenmäher R 47 S | 3 JOHN DEERE Rasenmäher JX 90 | 4 JOHN DEERE Rasenmäher R 43 VE |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30316312** / K. 1339786 | **W. 30316309** / K. 1339782 | **W. 30316311** / K. 1339785 | **W. 30316308** / K. 1339783 |
| **Schnittbreite:** | 53 cm | 47 cm | 54 cm | 43 cm |
| **Motor Type:** | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| **Leistung:** | 3,2 kW | 2,6 kW | 3,2 kW | 2,4 kW |
| **Radantrieb:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Volumen Fangvorrichtung:** | Nein | 65 l | 75 l | 65 l |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 20-97 mm, 7-fach, zentral | 15-80 mm, 9-fach, zentral | 17-100 mm, 7-fach, zentral | 15-80 mm, 9-fach, zentral |
| **Seitenauswurf:** | Nein | Nein | Nein | Nein |
| **Mulchfunktion:** | Ja | optional | optional | optional |
| **Gewicht:** | 40 kg | 35 kg | 54 kg | 38 kg |
| **Flächen bis:** | 2.000 m² | 1.400 m² | 2.500 m² | 1.000 m² |
| | **937,- €*** | **1.148,- €*** | **1.804,- €*** | **1.229,- €*** |

| | 5 JOHN DEERE Nullwenderadiusmäher EZtrak Z 335 E | 6 JOHN DEERE Rasentraktor X 146 R | 7 JOHN DEERE Rasentraktor X 350 R |
|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30316322** / K. 1339793 | **W. 30316314** / K. 1339788 | **W. 30316316** / K. 1339784 |
| **Schnittbreite:** | 107 cm | 92 cm | 107 cm |
| **Leistung:** | 12,3 kW | 12,5 kW | 12,2 kW |
| **Antriebsart:** | Hydrostat, 10,8 km/h | Hydrostat, 8,9 km/h | Hydrostat, 8,5 km/h |
| **Maße** | (HxBxL): 102x132x184 cm | (HxBxL): 108x96x248 cm | (HxBxL): 120x112x252 cm |
| **Mulchfunktion:** | optional | optional | Ja |
| **Mähwerk:** | 107 cm mit Seitenauswurf | 92 cm mit Heckauswurf | 107 cm mit Heckauswurf |
| **Flächen bis:** | 8.000 m² | 4.000 m² | 8.000 m² |
| | **4.746,- €*** | **4.559,- €*** | **6.432,- €*** |

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

OKAY EXKLUSIV IM LAGERHAUS! AS MOTOR

| | 1 OKAY Rasentraktor Master-Cut 100-19/145H | 2 OKAY Rasentraktor Master-Cut 84-19/125MK | 3 OKAY Rasentraktor Master-Cut 92-17/160 HMK | 4 OKAY Rasentraktor Master-Cut 102-16/200 HMK |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30312722** / K. 1336623 | **W. 30312721** / K. 1336621 | **W. 9436088** / K. 1209497 | **W. 9385068** / K. 1161170 |
| **Schnittbreite:** | 98 cm | 84 cm | 92 cm | 102 cm |
| **Motorfabrikat:** | - | - | - | Briggs & Stratton |
| **Motor Type:** | ST 7500 series | ST 7050 series | GGP 7750 | INTEK 7220 V-Twin |
| **Leistung:** | 10,2 PS | 352 cm³ | 10,74 PS | 16,18 PS |
| **Hubraum:** | 432 cm³ | 352 cm³ | 452 cm³ | 656 cm³ |
| **Volumen Fangvorrichtung:** | - | 200 l | 260 l | 270 l |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 25-80 mm, 7-fach, zentral | 25-80 mm, 7-fach, zentral | 25-80 mm, 7-fach | 25-90 mm, 7-fach |
| **Antriebsart:** | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| **Räder vorne:** | 13" | 13" | 15" | 15" |
| **Räder hinten:** | 18" | 18" | 18" | 18" |
| **Messerkupplung:** | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
| **Mähwerk:** | 2 Messer | 2 Messer | 2 Messer | 2 Messer |
| **Anhängekupplung:** | Nein | Nein | Nein | Nein |
| **Scheinwerfer:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Maße:** | (HxBxL): 83x112x170 | (HxBxL): 83x112x170 cm | (HxBxL): 110x103x190 cm | (HxBxL): 111x113x190 cm |
| **Gewicht:** | 162 kg | 182 kg | 206 kg | 300 kg |
| **Flächen bis:** | 4.000 m² | 3.500 m² | 3.800 m² | 5.000 m² |
| | **1.699,- €*** | **1.899,- €*** | **2.499,- €*** | **3.299,- €*** |

| | AS MOTOR Aufsitzgeländemäher AS 940 Sherpa 4x4 |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | **k.A.** |
| **Schnittbreite:** | B&S 4-Takt 2-Zylinder |
| **Leistung:** | 20,1 kW / 27 PS / 724 cm³ |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 50-105 mm, zentral, 5-fach |
| **Schnittbreite** | 90 cm |
| **Antriebsart:** | permanenter Allradantrieb, manuelle Differentialsperre, Hydrostatgetriebe |
| **Räder vorne:** | 15x5,00-6 |
| **Räder hinten:** | 18x9,50-8 |
| **Mähwerk:** | Hochgrasmulchmähdeck, für Aufwuchshöhen bis 150 cm geeignet |
| **Mulchfunktion:** | Ja |
| **Gewicht:** | 290 kg |
| **Flächen bis:** | 5.500 m² |
| | **14.690,- €*** |

*Aus unserer Technikabteilung*

| | 1 HUSQVARNA Rasentraktor Rider 213C | 2 HUSQVARNA Rasentraktor Rider 112 C | 3 HUSQVARNA Rasentraktor Rider 216 T AWD | 4 HUSQVARNA Rasentraktor Rider 320 XAWD |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30312672** / K. 1336580 | **W. 9272628** / K. 1542329 | **W. 30242851** / K. 1275191 | **W. 30312675** / K. 1336590 |
| **Schnittbreite:** | 94 cm | 85 cm | 94 cm | 94 cm |
| **Motorfabrikat:** | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| **Motor Type:** | INTEK | PowerBuilt | Intek V-Twin | B&S Endurance Series |
| **Leistung:** | 6,7 kW | 6,4 kW | 9,6 kW | 10,5 kW, 2.900 U/min |
| **Hubraum:** | 344 cm³ | 344 cm³ | 656 cm³ | 500 cm³ |
| **Schnitthöhenverstellung:** | 25-75 mm | 25-70 mm | 25-75 mm | 27-75 mm |
| **Antriebsart:** | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch AWD | Allradantrieb, Hydrostat |
| **Räder vorne:** | 170 mm | 155 mm | 170 mm | 170 mm |
| **Räder hinten:** | 170 mm | 155 mm | 170 mm | 170 mm |
| **Mähwerk:** | 3 Messer | 2 Messer | 3 Messer | 3 Messer |
| **Gewicht:** | 229 kg | 190 kg | 226 kg | 224 kg |
| | **4.559,- €*** | **3.099,- €*** | **5.299,- €*** | **6.447,- €*** |




*Aus unserer Technikabteilung*

| | 5 REFORM Getriebemäher CM 617 | 6 AS MOTOR Allmäher AS 63 4T |
|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **k. A.** | **k. A.** |
| **Motor:** | 4-Takt Benzinmotor Honda GX 200 | B&S 4-Takt OHV Motor 850 E Series i/C |
| **Leistung/Hubraum:** | 4 kW / 5,5 PS bei 3.500 U/min | 4,1 kW / 5,5 PS / 190 cm³ |
| **Antriebsart:** | Zahnradgetriebe im Ölbad, 2 Vor-, 2 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung | Variomatic, 1,8-3,8 km/h |
| **Arbeitsbreite:** | 100 cm | 61 cm |
| **Messer:** | Laser-Mähbalken inkl. Reservemesser und Laufsohle | Mulchdeck mit Kreuzmesser |
| **Holm:** | höhen-/ seitenverstellbar, um 180° schwenkbar | höhen- und seitenverstellbar, mit Vibrationsdämpfung |
| **Extras:** | Bereifung 4.00-8 AS | Schnitthöhenverstellung 50-100 mm, Mulchfunktion, für Aufwuchshöhen bis 90 cm empfohlen, zusammenklappbar für einfachen Transport |
| **Gewicht:** | 68 kg | 74 kg |
| | **3.099,- €*** | **2.998,- €*** |

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

Husqvarna GARDENA

| | HUSQVARNA Automower 315 | HUSQVARNA Automower 420 | HUSQVARNA Automower 450X |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30242845** / K. 1275178 | **W. 30242846** / K. 1275183 | **W. 30242850** / K. 1275182 |
| Schnittbreite: | 22 cm | 24 cm | 24 cm |
| Schnitthöhe min, max: | 20-60 mm | 20-60 mm | 20 |
| Steigung: | 22 % | 24 % | 24 % |
| Geräuschpegel: | 58 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) |
| Flächen bis: | 1.500 m² | 2.200 m² | 5.000 m² |
| | **1.949,- €*** | **2.499,- €*** | **4.397,- €*** |

Weltneuheit 2019: Steigung bis zu 70 %

| | HUSQVARNA Automower 435X | GARDENA smart SILENO life Set | GARDENA Mähroboter Sileno Life |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30315767** / K. 1339346 | **W. 30310909** / K. 1335384 | **W. 30310906** / K. 1335373 |
| Schnittbreite: | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Schnitthöhe min, max: | 30-70 mm | 20-55 mm | 20-50 mm |
| Steigung: | 70 % | 25 % | 30 % |
| Geräuschpegel: | 63 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
| Flächen bis: | 3.500 m² | 1.000 m² | 1.250 m² |
| Sonstiges: | Ausstattung X-Line Serie: Automowerconnect serienmäßig, Ultraschallsensor, LED Scheinwerfer, GPS gestützte Navigation | Steuerbar per Gardena smart App, mit 150 m-Begrenzungskabel, 200 Stk. Haken, 4 Verbinder und 5 Anschlussklemmen, Diebstahlschutz/PIN -Code | Steuerbar per Gardena smart App, Reinigung per Gartenschlauch, mit 200 m-Begrenzungskabel, 300 Stk. Haken, 4 Verbinder und 5 Anschlussklemmen, Diebstahlschutz/PIN -Code |
| | **4.997,- €*** | **1.399,99 €*** | **ab 1.099,99 €*** |

*Exklusiv bei Lagerhaus. Inkl. Gratis Gardena Rasenroboter Garage*

| | GARDENA Mähroboter SILENO city 300 |
|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30310914** / K. 1335428 |
| Schnittbreite: | 17 cm |
| Schnitthöhe min, max: | 20-50 mm |
| Steigung: | 30 % |
| Geräuschpegel | 58 dB(A) |
| Flächen bis: | 300 m² |
| Sontiges: | Reinigung per Gartenschlauch, inkl. Begrenzungskabel, Haken, Verbinder und Anschlussklemmen, Diebstahlschut/PIN |
| | **899,- €*** |

**1 WEKA Rasenrobotergarage 367**

Dachkonstruktion: 18 mm OSB Platten inkl. Bitumendachschindeln, Maße (LxBxH): 87x80x71 cm, Oberflächenbehandlung: natur oder lasiert, Farben: Rot/Weiß, Grau/Weiß und Anthrazit/Weiß erhältich

**W. 30314532** / K. 1338143 **ab 169,99 €***

**2 WEKA Rasenrobotergarage 367 mit Flachdach**

Oberflächenbehandlung: Natur, Dachkonstruktion: 19 mm Massivholzdach aufklappbar, Maße (LxBxH): 124x86x54 cm

**W. 30314536** / K. 1338149 **209,99 €***

# SMART FÜR JEDES PHONE

## Die Husqvarna Automower® X-LINE

### FORTSCHRITTLICHE NAVIGATION

Mehrere Navigationstools – darunter GPS (bei Modell 315X, 430X u. 450X) – sorgen dafür, dass selbst bei komplexen Rasenflächen der gesamte Rasen gleichmäßig gemäht wird.

### AUTOMOWER® CONNECT

Steuern Sie den Betrieb Ihres Husqvarna Automower® bei Bedarf von Ihrem iOS- oder Android-Smartphone aus, einschließlich Standort-Ortung und Diebstahl-verfolgung.

### BEWÄLTIGT STEIGUNGEN

Husqvarna Automower® bewältigen selbst Anstiege von bis zu 45 % (24°). Dabei ist das Mähergebnis auf ebener Fläche und an Steigungen gleich.

### ZUVERLÄSSIG IN JEDER LAGE

Spezielle Sensoren ermitteln die Neigung und ermöglichen auch an Hanglagen einen perfekt gemähten Rasen.

### EXTREM LEISE

Wahrscheinlich wird Ihnen der Mäher gar nicht weiter auffallen, da der Geräuschpegel so niedrig ist, dass niemand gestört wird.

### ARBEITET AUCH BEI REGEN

Husqvarna Automower® liefern perfekte Schnitt-ergebnisse bei jedem Wetter. Alle wichtigen Teile sind sicher vor Regen sowie vor Staub und Grasschnitt geschützt.

### MEISTERT ENGSTELLEN

Husqvarna Automower® erkennen Engstellen und finden ihren Weg hindurch.

### MÄHT GLEICHMÄSSIG

Durch das freie Bewegungsmuster erreicht Ihr Automower® jede Stelle der Rasenfläche und es entsteht ein gleichmäßiger, streifenfreier Rasen.

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte, Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

www.husqvarna.at

# FRISCHEKUR FÜR DEN RASEN

## Vertikutieren steigert die Rasengesundheit

Der Rasen ist von Moos durchwachsen, die Gräser sehen bräunlich aus und zwischen den Grashalmen finden sich Rasenfilz und letztjährige Grasschnittreste? Dann ist es an der Zeit, den Rasen zu vertikutieren. Das Ergebnis: Die Gräserwurzeln erhalten wieder mehr Sauerstoff und Sie können sich über einen dichten und strapazierfähigen Rasen freuen.

| | 1 IMPOS Vertikutierer 3814 2in1 | 2 OKAY Elektro-Vertikutierer und Lüfter VEL 4019 |
|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9271549** / K. 1541219 | **W. 30309785** / K. 1334410 |
| Arbeitsbreite: | 38 cm | 40 cm |
| Motor Type: | Elektro | Elektro |
| Leistung: | 1.500 W | 1.800 W |
| Lüfterfunktion: | Ja | Ja |
| Volumen Fangvorrichtung: | 50 l | 55 l |
| Anzahl der Messer: | 20 Stk. | 20 Stk. |
| Arbeitstiefe: | -12 mm | -12 mm |
| Gewicht: | 18,4 kg | 12,8 kg |
| | **129,99 €*** | **169,99 €*** |

| | 3 AL-KO Elektro Vertikutierer Combi Care 38 E Comfort | 4 AL-KO Benzin Vertikutierer Combi Care 38 P Comfort | 5 HUSQVARNA Elektro Vertikutierer S138C | 6 JOHN DEERE Vertikutierer D 38 R |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9167737** / K. 1072515 | **W. 9167738** / K. 1072516 | **W. 30315766** / K. 1339353 | **W. 30316313** / K. 1339780 |
| Schnittbreite: | 38 cm | 37 cm | 38 cm | 38 cm |
| Arbeitsbreite: | 38 cm | 37 cm | 38 cm | 38 cm |
| Motorfabrikat: | - | AL-KO | - | Briggs & Stratton |
| Motor Type: | Elektro | AL-KO 144 F | Elektro | Benzin |
| Leistung: | 1.300 W | 6,1 U/min / 1,2 kW | 1.600 W | 2,3 kW |
| Hubraum: | - | 53 cm³ | - | 127 cm³ |
| Lüfterfunktion: | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Volumen Fangvorrichtung: | 55 l | 55 l | 45 l | Optional, 55 l |
| Material Gehäuse: | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium |
| Messer: | Edelstahl | Edelstahl | - | Sternmesser |
| Anzahl der Messer: | 14 Stk. | 14 Stk. | - | 15 Stk. |
| Räderlagerung: | Standard | Standard | - | Kugellager |
| Gewicht: | 15 kg | 23 kg | 21 kg | 36 kg |
| Flächen bis: | 800 m² | 1.200 m² | 800 m² | 1.500 m² |
| | **129,99 €*** | **299,99 €*** | **229,99 €*** | **906,- €*** |

| | 1 OKAY Elektro-Rasentrimmer RT 600 DA | 2 OKAY Akku-Rasentrimmer ART 2518 Li | 3 GARDENA Turbotrimmer EasyCut 400/25 | 4 GARDENA Trimmer Easy Cut Li 18/23R |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30211373** / K. 1265695 | **W. 30232536** / K. 1266587 | **W. 9335261** / K. 1585800 | **W. 9271052** / K. 1540713 |
| **Arbeitsbreite:** | 32 cm | 25 cm | 25 cm | 23 cm |
| **Leistung:** | 600 W | 24 V / 2,0 Ah | 400 W | 18 V / 2,6 Ah |
| **Schneidsystem:** | Doppelfaden, 2x4 m/1,4 mm | inkl. 20 Messer | Faden | Rotorsystem Kunststoffmesser mit 7 Ersatzmessern |
| **Schaft teilbar:** | - | Nein | Nein | Nein |
| **Teleskopstiel:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Tragegurt:** | - | Nein | Nein | Nein |
| **Pflanzenschutzbügel:** | Nein | Ja | Ja | Ja |
| **Handgriff:** | - | Ja | extra langer Zusatzgriff | extra langer Zusatzgriff |
| **Handgriff verstellbar:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Mähkopf verstellbar:** | Ja | Ja | Nein | Ja |
| **Kantenroller:** | Nein | Nein | Ja | Nein |
| **Gewicht:** | 2,5 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,1 kg |
| **Anzahl Akkus:** | - | inkl. 1 Akku | - | inkl. Gardena System Akku |
| **Ladegerät:** | - | inkl. Ladegerät | - | inkl. Ladegerät |
| **Fadenstärke:** | 1,4 mm | - | 1,6 mm | 1,8 mm |
| **Fadennachstellung:** | Tippautomatik | - | Tippautomatik | Tippautomatik |
| | **49,99 €*** | **99,99 €*** | **64,99 €*** | **109,99 €*** |




| | 5 GARDENA Set Akku-Grasschere ClassicCut Li | 6 GARDENA Set Akku-Gras- und Strauchschere ComfortCut Li | 7 STIHL Akku-Strauchschere HSA 25 |
|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30310918** / K. 1335375 | **W. 30310920** / K. 1335390 | **W. 9338219** / K. 1588549 |
| **Akkuspannung:** | 3,6 V | 3,6 V | 10,8 V |
| **Kapazität des Akkus:** | 2,5 Ah | 2,5 Ah | 2 Ah |
| **Messerbreite:** | 8 cm | 8 cm | 17 cm |
| **Messerwechsel werkzeuglos:** | Ja | Ja | Ja |
| **Laufräder:** | Ja | Nein | Nein |
| **Messersystem:** | Qualitätsmesser, präzisionsgeschliffen, antihaft-beschichtet | Qualitätsmesser, präzisionsgeschliffen, antihaft-beschichtet | Strauchmesser |
| **Gewicht:** | 0,55 kg | 0,6 kg | 0,6 kg |
| | **89,99 €*** | **89,99 €*** | **139,- €*** |

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

OKAY EXKLUSIV IM LAGERHAUS! STIHL Husqvarna

| | 1 OKAY Benzintrimmer BT 3815 | 2 STIHL Freischneider FS 311 | 3 STIHL Freischneider FS 460 C-EM | 4 HUSQVARNA Freischneider 545FX |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9334428 / K. 1584925** | **W. 30256412 / K. 1287098** | **W. 9130698 / K. 1037719** | **W. 9127242 / K. 1034053** |
| **Arbeitsbreite:** | 38 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| **Leistung:** | 0,75 kW | 1,4 kW / 1,9 PS | 2,2 kW | 2,2 kW |
| **Hubraum:** | 25 cm³ | 36,3 cm³ | 45,6 cm³ | 45,7 cm³ |
| **Motor-Typ:** | 2-Takt | 2-Takt | 2-Takt | X-Torq Motor |
| **Schneidsystem:** | Doppelfaden, 2x3 m/2,0 mm | Dickichtmesser 300-3 | Dickichtmesser 300-3 | Kreissägeblatt Scarlett |
| **Teleskopstiel:** | - | Nein | Nein | Nein |
| **Tragegurt:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Pflanzenschutzbügel:** | Nein | Nein | Ja | Ja |
| **Handgriff:** | - | Multifunktionsgriff | Multifunktionsgriff | Multifunktionsgriff |
| **Handgriff verstellbar:** | Ja | Nein | Ja | Ja |
| **Gewicht:** | 5,4 kg | 7,2 kg | 8,5 kg | 8,2 kg |
| **Fadenstärke:** | 2 mm | - | - | - |
| **Fadennachstellung:** | Tippautomatik | - | - | - |
| | **159,99 €*** | **849,- €*** | **1.249,- €*** | **1.139,- €*** |

| | 5 STIHL Motorsense FS 40 | 6 STIHL Motorsense FS 55 | 7 HUSQVARNA Motorsense 535 | 8 HUSQVARNA Motorsense 553 RBX mit Rückengurt |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9056453 / K. 1770018** | **W. 9170584 / K. 1075476** | **W. 9130131 / K. 1037166** | **W. 9202783 / K. 1106049** |
| **Arbeitsbreite:** | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| **Leistung:** | 0,7 kW / 1 PS | 0,75 kW | 2,2 kW | 2,4 kW |
| **Hubraum:** | 27,2 cm³ | 27,2 cm³ | 45,7 cm³ | 50,6 cm³ |
| **Schneidsystem:** | Doppelfaden-Mähkopf | Grasschneideblatt 230-2 | Trimmy T35 und Dickichtmesser | Trimmy T45x und Dickichtmesser |
| **Teleskopstiel:** | Nein | Nein | Nein | Nein |
| **Tragegurt:** | Nein | Ja | Ja | Ja |
| **Handgriff:** | Zweihandgriff | Multifunktionsgriff | einstellbarer, ergonomischer Handgriff | - |
| **Handgriff verstellbar:** | Ja | Ja | Ja | J-Griff für vielfältige Einsatz-möglichkleiten |
| **Gewicht:** | 4,4 kg | 4,9 kg | 8,2 kg | 12,1 kg |
| **Fadenstärke:** | 2 mm | - | - | - |
| **Fadennachstellung:** | Tippautomatik | - | - | Tap´n´Go |
| | **229,99 €*** | **289,99 €*** | **829,- €*** | **1.089,- €*** |

| | 1 STIHL Akku-Motorsense FSA 45 | 2 STIHL Akku-Motorsense FSA 56 | 3 STIHL Akku-Motorsense FSA 90 | 4 STIHL Akku-Motorsense FSA 130 |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9456736 / K. 1231005** | **W. 9456738 / K. 1231007** | **W. 9338221 / K. 1588551** | **W. 9456734 / K. 1231003** |
| **Arbeitsbreite:** | 25 cm | 28 cm | 26 cm | 26 cm |
| **Schneidsystem:** | PolyCut 2-2 | AutoCut 2-2 | Grasschneideblatt 260-2 | Grasschneideblatt 260-2 |
| **Teleskopstiel:** | Ja | Ja | Nein | Nein |
| **Tragegurt:** | Nein | Ja | Ja | Ja |
| **Pflanzenschutzbügel:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Handgriff:** | werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff | Softgriff mit Schalthebel | Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillast-funktion Ecospeed | Zweihandgriff |
| **Handgriff verstellbar:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Gewicht:** | 2,3 kg | 2,5 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
| **Akkuspannung:** | 18 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| **Kapazität des Akkus:** | 1,6 Ah | 1,6 Ah | 2,4 Ah | 2,4 Ah |
| **Anzahl Akkus:** | inkl. 1 Akku | inkl. 1 Akku | exkl. Akku | exkl. Akku |
| **Ladegerät:** | inkl. Ladegerät | inkl. Ladegerät | exkl. Ladegerät | exkl. Ladegerät |
| **Fadenstärke:** | 1,4 mm | 1,6 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
| **Fadennachstellung:** | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| | **129,99 €*** | **249,99 €*** | **399,99 €*** | **499,99 €*** |

| | 5 HUSQVARNA Akkutrimmer 115 iL | 6 HUSQVARNA Akku-Trimmer 115 iL, inkl. Zubehör | 7 HUSQVARNA Akkutrimmer 520 ILX | 8 HUSQVARNA Akkutrimmer 520 IRX |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9386630 / K. 1162674** | **W. 9440098 / K. 1213349** | **W. 30312643 / K. 1336594** | **W. 30312644 / K. 1336558** |
| **Arbeitsbreite:** | 33 cm | 33 cm | 40 cm | 40 cm |
| **Schneidsystem:** | Doppelfaden | Trimmerkopf | Trimmerkopf mit Drehrichtungs-änderung, Grasmesser als Zubehör erhältlich | Trimmerkopf mit Drehrichtungsände-rung, dreiflügeliges Grasmesser |
| **Teleskopstiel:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Tragegurt:** | Nein | Ja | - | Balance 35B |
| **Handgriff:** | Ja | Ja | Loop | hoch angeordneter Handgriff |
| **Handgriff verstellbar:** | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Gewicht:** | 3,45 kg | 3,45 kg | 3,8 kg | 3,8 kg |
| **Kapazität des Akkus:** | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| **Ladegerät:** | inkl. Ladegerät | inkl. Ladegerät | exkl. Ladegerät | exkl. Ladegerät |
| **Fadenstärke:** | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| **Fadennachstellung:** | Tap'n'Go | Tap'n'Go | Tap'n'Go | Tap'n'Go |
| | **199,99 €*** | **299,99 €*** | **399,99 €*** | **459,99 €*** |

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

OKAY EXKLUSIV IM LAGERHAUS! STIHL Husqvarna PELLENC

| | 1 OKAY Elektro-Heckenschere HS 4518 | 2 OKAY Elektro-Heckenschere HS 5514 | 3 OKAY Elektro-Heckenschere HS 6715 | 4 OKAY Benzin-Heckenschere BHS 5517 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30211371** / K. 1265692 | **W. 9270828** / K. 1540520 | **W. 9334427** / K. 1584924 | **W. 9436089** / K. 1209498 |
| Motor Type: | Elektro | Elektro | Elektro | 2-Takt Motor |
| Leistung: | 600 W | 550 W | 750 W | 0,85 kW / 24,5 cm³ |
| Schnittlänge: | 45 cm | 55 cm | 67 cm | 55 cm |
| max. Schnittstärke: | 20 mm | 24 mm | 29 mm | 28 mm |
| Messersystem: | diamantgeschliffen, lasergeschnitten | diamantgeschliffen, lasergeschnitten, verzinkt (Korrosionsschutz) | diamantgeschliffen, lasergeschnitten, verzinkt (Korrosionsschutz), Messerbalken mit Wellenschliff und Aluschiene, | Doppelt lasergeschliffen |
| Griff drehbar: | nein | nein | Ja | Ja |
| Anschlagschutz: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überlastungsschutz: | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
| Gewicht: | 3,2 kg | 2,6 kg | 4,3 kg | 5,4 kg |
| | 89,99 €* | 139,99 €* | 189,99 €* | 179,99 €* |

Aus unserer Technikabteilung

Inkl. Akku + Ladegerät

| | 5 HUSQVARNA Akku-Heckenschere 115 Li-HD L1 | 6 HUSQVARNA Akku-Heckenschere 520 IHD 60 |
|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9386634** / K. 1162679 | **W. 30312649** / K. 1336564 |
| Schnittlänge: | 45 cm | 60 cm |
| Messersystem: | einfach | doppelseitiger Messerbalken |
| Griff drehbar: | Nein | Ja |
| Gewicht: | 3,1 kg | 3,8 kg |
| | 199,99 €* | 479,99 €* |

PELLENC Excelion Alpha Motorsense für den Profi

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **k.A.** |
| Leistung/ Hubraum: | 900 W |
| Schneidsystem: | Alpha Cut |
| Handgriff: | flexibel anpassbar, Seite frei wählbar |
| Gesamtlänge: | 189 cm |
| Gewicht: | 3,1 kg |
| | 1.018,- €* |

Inkl. Akku + Ladegerät

| | 7 STIHL Akku-Heckenschere HSA 45 / 20" | 8 STIHL Akku-Heckenschneider HLA 85 |
|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9456732** / K. 1231001 | **W. 9329954** / K. 1580600 |
| Schnittlänge: | 50 cm | 50 cm |
| max. Schnittstärke: | 24 mm | 26 mm |
| Messersystem: | Einseitig geschliffene Messer, 24 mm Zahnabstand | Doppelseitiges Schnittmesser |
| Griff drehbar: | Nein | Nein |
| teleskopierbar: | - | Ja |
| Gewicht: | 2,3 kg | 4,4 kg |
| Akkuspannung: | 18 V | 36 V |
| Anzahl Akkus: | inkl. 1 Akku | exkl. Akku |
| Ladegerät: | inkl. Ladegerät | ohne Ladegerät |
| | 129,99 €* | 499,99 €* |

| | 1 STIHL Benzinmotorsäge MS 180, 35 cm | 2 STIHL Benzinmotorsäge MS 211, 35 cm | 3 STIHL Benzinmotorsäge MS 261 C-M / 40 cm | 4 STIHL Benzinmotorsäge MS 362 C-M, 45 cm |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9338198 / K. 1588526** | **W. 9286571 / K. 1554816** | **W. 9250919 / K. 1521528** | **W. 9250922 / K. 1521531** |
| **Einsatz:** | Einsteiger | Brennholz | Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen | Arbeiten in mittelstarken Beständen |
| **Schwertlänge:** | 35 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm |
| **Leistung:** | 1,9 PS | 2,3 PS | 4,1 PS | 4,8 PS |
| **Motor Type:** | 2-MIX-Motor | 2-MIX-Motor | 2-MIX-Motor | 2-MIX-Motor |
| **Hubraum:** | 31,8 cm³ | 35,2 cm³ | 50,2 cm³ | 59 cm³ |
| **Gewicht:** | 4,1 kg | 4,3 kg | 4,9 kg | 5,6 kg |
| | **279,99 €*** | **409,99 €*** | **985,- €*** | **1.209,- €*** |

| | 5 STIHL Akkumotorsäge MSA 120 C-BQ 4 mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101 | 6 STIHL Akku-Motorsäge MSA 140 C-B, 30 cm mit Akku AK 30 und Ladegerät AL 101 |
|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9439645 / K. 1212959** | **W. 9480190 / K. 1254253** |
| **Einsatz:** | einfache handwerkliche Tätigkeiten | einfache handwerkliche Tätigkeiten |
| **Schwertlänge:** | 30 cm | 30 cm |
| **Leistung:** | 118 Wh | 187 Wh / 5,2 Ah |
| **Motor Type:** | EC Motor | EC Motor |
| **Gewicht:** | 3,9 kg (inkl. Akku) | 3,9 kg (inkl. Akku) |
| **Akkuspannung:** | 36 V | 36 V |
| **Kapazität des Akkus:** | 3,2 Ah | 5,2 Ah |
| **Anzahl Akkus:** | inkl. 1 Akku | inkl. 1 Akku |
| | **299,99 €*** | **359,99 €*** |

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

Husqvarna

| | 1 HUSQVARNA Benzinmotorsäge 120 II 14" | 2 HUSQVARNA Benzinmotorsäge 135 II 14" | 3 HUSQVARNA Benzinmotorsäge 550XP II 15" | 4 HUSQVARNA Benzinmotorsäge 560XP 18" |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30305939** / K. 1333974 | **W. 30315762** / K. 1339337 | **W. 30312662** / K. 1336579 | **W. 9154888** / K. 1060927 |
| **Einsatz:** | für Einsteiger | für Einsteiger | Professionelle Arboristen, anspruchsvolle Landwirte | Profi |
| **Schwertlänge:** | 35 cm | 40 cm | 50 cm | 51 cm |
| **Motor Type:** | X-Torq Motor | X-Torq Motor | X-Torq Motor | X-Torq Motor, RevBoost |
| **Hubraum:** | 38,2 cm³ | 38 cm³ | 50,1 cm³ | 59,8 cm³ |
| **Gewicht:** | 4,85 kg | 4,7 kg | 5,3 kg | 5,9 kg |
| | **179,99 €*** | **249,99 €*** | **997,- €*** | **1.189,- €*** |

Husqvarna Akku Power

| | 5 HUSQVARNA Akkukettensäge 120iL 12" | 6 HUSQVARNA Akkusäge 535iXP 14" |
|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9440103** / K. 1213355 | **W. 30315761** / K. 1339344 |
| **Einsatz:** | für Einsteiger | Bauunternehmer, Schreiner, andere professionelle Anwender |
| **Schwertlänge:** | 30 cm | 35 cm |
| **Leistung:** | 40 V | 36 V |
| **Kettenteilung:** | 3/8" | 3/8" |
| **Gewicht:** | 2,9 kg | 2,6 kg |
| | **239,99 €*** | **499,99 €*** |

# Aus unserer Technikabteilung



Gängigste Aufnahmen möglich!

hevi

**HEVI Palettengabel**

Inkl. Buchse für Zinken, Gabellänge: 960 oder 1.200 mm wählbar

**2.000 kg/Type 051**

Breite: 1,2 m, Höhe: 410 mm, Tiefe: 1.200/960 mm, Kapazität: 2.000 kg, Gewicht: 190 kg **639,- €***

**2.500 kg/Type 052**

Breite: 1,2 m, Höhe: 410 mm, Tiefe: 1.200/960 mm, Kapazität: 2.500 kg, Gewicht: 210 kg **719,- €***

Inkl. Aufsatzwände 600 mm, graphitgrauer Flachplane und Stützrad

hevi

**HEVI PKW-Anhänger gebremst**

Räder 165 R 13 verstärkt, Stirnwand klappbar, Stahlblechkotflügel

**Type EPA 206/12 G-STK**
Lademaße (LxB): 2.010x1.250x400 mm; 1.000 kg gebremst **2.049,- €***

**Type EPA 230/12 G-STK**
Lademaße (LxB): 2.230x1.250x400 mm; 1.300 kg gebremst **2.319,- €***

hevi

**HEVI Universalschaufel Stapler**

**Breite: 1,5 m**, Höhe: 700 mm, Tiefe: 640 mm, Volumen: 0,52 m³, Gewicht: 238 kg **769,- €***

**Breite: 1,8 m**, Höhe: 700 mm, Tiefe: 640 mm, Volumen: 0,64 m³, Gewicht: 253 kg **849,- €***

**Breite: 2,0 m**, Höhe: 700 mm, Tiefe: 640 mm, Volumen: 0,72 m³, Gewicht: 270 kg **929,- €***

hevi – die LAGERHAUS Technik-Marke

Sie suchen nach Maschinen und Ersatzteilen zu einem fairen Preis, möchten aber bei der Qualität keine Abstriche machen? Dann fragen Sie in Ihrem LAGERHAUS nach Produkten unserer Eigenmarke hevi.

Made in Austria

**1 LEONHARD MÜLLER Forstkeil**

Material: Kunststoff, besonders schlagfest, geschuppt, Maße:

(BxL): 4,5x12 cm **4,99 €***
(BxL): 7,5x15 cm **8,99 €***
(BxL): 7x19 cm **9,49 €***
(BxL): 7,5x25 cm **12,99 €***
(BxL): 8,2x31 cm **17,99 €***

**W. 402214 / K. 643189**

**2 LEONHARD MÜLLER Ennstaler Rindenschäler**

Zum Entrinden von Baumstämm Gewicht: 550 g, Schneide: 14,5 cm (o. Stiel)

**W. 400242 / K. 644542** **36,99 €***

**3 LEONHARD MÜLLER Biberspaltaxt**

Mit eingeschmiedeten Keilen, genormtes Öhrmaß, progressiv steigender Keil, mit Eschenstiel, Schneide: 10 cm, Länge: 75 cm, Gewicht: 1.800 g

**W. 402610 / K. 640078** **59,99 €***

**4 LEONHARD MÜLLER Dauner Spalthammer**

Ideal zum Spalten oder Treiben von Fällkeilen, mit Eschenstiel, Schneide: 8 cm, Länge: 85 cm, Gewicht: 3.000 g

**W. 688237 / K. 640870** **64,99 €***

**5 LEONHARD MÜLLER Biberaxt breit**

Für den profesionellen Einsatz, besonders dünne Schneide, genormtes Öhr, Spezialstahl, handgeschmiedet, mit Eschenstiel, Schneide: 17 cm, Länge: 70 cm, Gewicht: 1.200 g

**W. 758701 / K. 640029** **82,99 €***

**6 LEONHARD MÜLLER Sappel Tirol**

Ideal zum Wenden und Ziehen von Rundholz, mit Eschenstiel, Schneide: 19 cm, Länge: 105 cm, Gewicht: 1.000 g

**W. 489740 / K. 673210** **86,99 €***

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

| | 1 OKAY Leisehäcksler 4215 | 2 OKAY Gartenhäcksler H3511 | 3 OKAY Gartenhäcksler H 4511 |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9338528** / K. 1588886 | **W. 9131005** / K. 1038020 | **W. 9131007** / K. 1038022 |
| Leistung: | 2.800 W | 1.800 W | 3.500 W |
| Netzspannung: | 220 V | 230 V | 400 V |
| max. Aststärke: | 42 mm | 35 mm | 45 mm |
| Fangvorichtung: | Ja | Nein | Nein |
| Schneidwerk: | Walzensystem | patentiertes Einzug-Schrägschnitt-System | patentiertes Einzug-Schrägschnitt-System |
| Gewicht: | 21 kg | 25 kg | 51 kg |
| | **189,99 €*** | **279,99 €*** | **749,- €*** |

| | 4 OKAY Kehrmaschine 8016 | 5 AL-KO Häcksler Easy Crush MH 2800 | 6 BOSCH Häcksler AXT 25 TC |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 9385063** / K. 1161164 | **W. 9216810** / K. 1119758 | **W. 9054920** / K. 1768675 |
| Leistung: | 5,98 PS | 2.800 W | 2.500 W |
| Motor Type: | GGP SM 70 | | |
| Hubraum: | 212 cm³ | | |
| Netzspannung: | | 240 V | 220 V |
| max. Aststärke: | | 42 mm | 45 mm |
| Fangvorichtung: | | Ja | Ja |
| Fahrstufen: | - | | |
| Arbeitsbreite: | 80 cm | | |
| Schneidwerk: | | Messer | Turbine-Cut-System |
| Gewicht: | 50 kg | 25 kg | 30,5 kg |
| | **699,- €*** | **239,99 €*** | **549,99 €*** |

KÄRCHER EXKLUSIV IM LAGERHAUS! impos

| | 1 IMPOS Nass-/Trockensauger 16 | 2 IMPOS Nass-/Trockensauger Inox 16 | 3 KÄRCHER Nass-/Trockensauger WD 4 Premium mit Zubehör | 4 KÄRCHER Nass-/Trockensauger WD 5 Premium mit Zubehör |
|---|---|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 9276203** / K. 1544990 | **W. 9276204** / K. 1544991 | **W. 30243067** / K. 1275384 | **W. 30243066** / K. 1275416 |
| **Antriebsart:** | - | - | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| **Leistung:** | 1.100 W | 1.100 W | 1.000 Watt | 1.100 Watt |
| **Schlauchlänge:** | 1,8 m | 1,8 m | 2,2 m + 3,5 m Verlängerung | 2,2 m |
| **Kabellänge:** | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| **Behälter:** | 16 l | 16 l | 20 l | 25 l |
| **Füllmenge:** | 16 l | 16 l | - | - |
| **Staubklasse:** | - | - | M | M |
| **Netzspannung:** | 220 V | 220 V | 230 V | 230 V |
| **Ausstattung:** | Kunststoff | INOX | Saugschlauch: 2,2 m/35 mm, abnehmbarer Handgriff, Saugrohre 2 Stück 0,5 m/35 mm, Nass-/Trockensaugdüse Clips mit 2 Gummi- und 2 Bürststreifen, Flachfaltenfilter in herausnehmbare, Filterkassette, Fugendüse, Vliesfilterbeutel 1 Stück, Parkposition, Zubehöraufbewahrung am Gerät, stoßfester Umlaufschutz, Drehschalter (Ein/Aus), Ablagefach für Kleinteile | Saugschlauch: 2,2 m/35 mm, abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz, Saugrohre 2 Stück 0,5 m/35 mm, Flachfaltenfilter in herausnehmbarer Filterkassette, Fugendüse, Vliesfilterbeutel 1 Stück, Blasfunktion, Parkposition, Filterreinigung, Zubehöraufbewahrung am Gerät, stoßfester Umlaufschutz, komfortabler 3 in 1 Tragegriff, Drehschalter (Ein/Aus), Ablagefach für Kleinteile |
| **Maße:** | (HxBxL): 39,5x33x33,5 cm | (HxBxL): 43,5x32x32,5 cm | (HxBxL): 526x365x384 mm | (HxBxL): 652x382x418 mm |
| **Gewicht:** | 5,3 kg | 5,8 kg | 7,5 kg | 8,7 kg |
| | **45,99 €*** | **54,99 €*** | **129,99 €*** | **189,99 €*** |

| | 5 KÄRCHER Fensterreiniger WV 6 Plus | 6 KÄRCHER Fensterreiniger WV 6 + KV 4 |
|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30315544** / K. 1339062 | **W. 30315374** / K. 1338955 |
| **Arbeitsbreite:** | 280 mm | 280 mm |
| **Akku:** | Lithium | Lithium |
| **Akkuladezeit:** | 170 min | 170 min |
| **Akkulaufzeit:** | 100 min | 100 min |
| **Reinigungsleistung pro Akkuladung:** | 300 m² | 300 m² |
| **Gewicht inkl. Akku:** | 0,8 kg | 0,8 kg |
| **Schmutzwasserbehälter:** | 150 ml | 150 ml |
| **Ausstattung:** | Akkuladegerät, Sprühflasche | Akkuladegerät, Wechselbarkeit der Saugdüse und akkubetriebene Fensterwischer |
| | **89,99 €*** | **134,99 €*** |

| | 7 KÄRCHER Dampfreiniger SC 4 EF | 8 KÄRCHER Dampfreiniger SC 3 EF |
|---|---|---|
| **Artikelnummer:** | **W. 30243083** / K. 1275413 | **W. 30243084** / K. 1275424 |
| **Füllmenge:** | 1,32 l | 1 l |
| **Aufheizzeit:** | 4 min | 0,5 min |
| **Gewicht:** | 4,1 kg | 4,1 kg |
| **Kabellänge:** | 4 m | 4 m |
| **Ausstattung:** | Kindersicherung, Sicherheitsventil, Dampfmengenregulierung, am Handgriff, integrierter Einfülltrichter, 2-Tank-System, Bodenreinigungsset, EasyFix + Verlängerungsrohr (2 Ð 0,5m), Zubehör: Hand-, Punktstrahldüse, Rundbürste (klein), Mikrofaser Überzug für Handdüse 1 Stück, Dampfschlauch mit Pistole 2 m | Kindersicherung, Sicherheitsventil, Dampfmengenregulierung, am Handgriff, integrierter Einfülltrichter, Bodenreinigungsset, EasyFix + Verlängerungsrohr (2 Ð 0,5m), Zubehör: Hand-, Punktstrahldüse, Rundbürste (klein), Mikrofaser Überzug für Handdüse 1 Stück, Entkalkungskartusche, Parkposition, Dampfschlauch mit Pistole 2 m |
| | **239,99 €*** | **159,99 €*** |

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Aktion gültig nur in teilnehmenden Lagerhäusern. Stattpreise sind bisherige unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Verbilligungen in % und € sind kaufmännisch gerundet.

KÄRCHER

| | 1 KÄRCHER Kehrmaschine S 650 2in1 Promotion |
|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30243063** / K. 1275444 |
| max. Flächenleistung: | 1800 m² |
| Gewicht: | 9,77 kg |
| | **139,99 €*** |

| | 2 KÄRCHER Hartbodenreiniger FC 3 Cordless | 3 KÄRCHER Hartbodenreiniger FC 5 Cordless |
|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30315377** / K. 1338957 | **W. 30315376** / K. 1338948 |
| Füllmenge: | 360 ml | 400 ml |
| Gewicht: | 2,4 kg | 4,4 kg |
| Tankfüllung für: | 60 m² | 60 m² |
| Reinigungsbreite: | 30 cm | 30 cm |
| | **269,99 €*** | **369,99 €*** |

| | 4 KÄRCHER Hochdruckreiniger KV 4 Full Controll mit Zubehör | 5 KÄRCHER Hochdruckreiniger KV 5 Full Controll mit Zubehör | 6 KÄRCHER Hochdruckreiniger K 7 Full Control Plus | 7 KÄRCHER Hochdruckreiniger K 7 Premium Full Control Plus Home |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer: | **W. 30315772** / K. 1339354 | **W. 30315773** / K. 1339351 | **W. 9436381** / K. 1209755 | **W. 9436387** / K. 1209762 |
| Leistung: | 800 Watt | 2.100 Watt | 3.000 Watt | 3.000 Watt |
| max. Druck: | 130 bar | 145 bar | 1.800 bar | 1.800 bar |
| Fördermenge: | 420 l/h | 500 l/h | 600 l/h | 600 l/h |
| max. Zulauftermperatur: | 40 °C | 40 °C | 60 °C | 60 °C |
| Länge Hochdruckschlauch: | 6 m | 8 m | 10 m | 10 m |
| Gewicht: | 11,4 kg | 12,7 kg | 17,6 kg | 18 kg |
| Ausstattung: | G 145 Pistole, HD-Schlauch 6 m, VP 145 Strahlrohr, DB 145 Dreckfräser, T 350 Flächenreiniger, WB 60 Waschbürste, Universalreiniger 1 l, Stein- u. Fassadenreiniger: 1 l, Teleskopgriff, Wassergekühlter Motor, Integrierter Wasserfilter | G 145 Pistole, HD-Schlauch 8 m, VP 145 Strahlrohr, DB 145 Dreckfräser, T 350 Flächenreiniger, rotierende Waschbürste, Spritzschutz mit Adapter, Stein- u. Fassadenreiniger 1 l, Teleskopgriff, Wassergekühlter Motor, Integrierter Wasserfilter | Hochdruckpistole, G 180 Q Full Control Plus, HD-Schlauch, 10 m, Reinigungsmitteleinsatz über, Plug 'n' Clean-System, Teleskopgriff, wassergekühlter Motor, Soft Bag, integrierter Wasserfilter, Adapter Schlauchanschluss A3/4", Multi Jet 3-in-1 | Home Kit, Flächenreiniger T 450, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1, 1 l, Hochdruckpistole, G 180 Q Full Control Plus Hochdruckschlauch-Aufwicklung, HD-Schlauch, 10 m, Reinigungsmitteleinsatz über, Plug 'n' Clean-System, Teleskopgriff, wassergekühlter Motor, Soft Bag, integrierter Wasserfilter, Adapter Schlauchanschluss A3/4", Multi-Jet 3-in-1 |
| | **299,99 €*** | **399,99 €*** | **499,99 €*** | **619,00 €** |